Aláíró: Benczik Zsolt főosztályvezető
2025.03.25. 11:24:17

VESZPRÉM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám:	VE/30/00940-30/2025.	**Tárgy:**	Egységes környezethasználati engedély
Ügyintéző:	Bódi-Fodor Andrea		
Szerv. egység:	Hulladékgazdálkodási Osztály	**Hiv. szám:**	-
Telefon:	88/550-899	**Melléklet:**	Zajkibocsátási határérték megállapítás

HATÁROZAT

A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: **Kormányhivatal**) hatáskörében eljárva, a **Bakonyi Erőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 8401 Ajka, Gyártelep; KSH: 10728673-3511-114-19; KÜJ: 100203208; a továbbiakban: **Engedélyes**) részére, a 8400 Ajka 600/1/A, 600/1/B, 600/1/C, 600/2, 600/3, 600/4, 600/5, 600/6/A, 600/6/B, 600/7 hrsz. alatti ingatlanokon üzemelő telephelyen (KTJ: 102807841; a továbbiakban: **Telephely**) folytatott

„Hulladéklerakók 10 tonna/nap feltöltési kapacitáson felül vagy 25 000 tonna teljes befogadó kapacitáson felül", továbbá

„Nem veszélyes hulladékok hasznosítása, vagy ezekre irányuló hasznosítási és ártalmatlanítási tevékenységek összessége 75 tonna/nap kapacitáson felül, az alábbiak közül egy vagy több tevékenység szerint, és a települési szennyvíz kezeléséről szóló, 1991. május 21-i 91/271/EGK tanácsi irányelv hatálya alá tartozó tevékenységek kivételével:

salak és hamu kezelése"

tevékenységre jelen határozatban foglalt feltételek, előírások betartása mellett

egységes környezethasználati engedélyt adok.

1.0 Engedélyes megnevezése, azonosítók

1.1 Engedélyes megnevezése: Bakonyi Erőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

1.2 Engedélyes székhelye: 8401 Ajka, Gyártelep

1.3 KSH azonosító száma: 10728673-3511-114-19

1.4 Környezetvédelmi Ügyfél Jel: 100203208

1.5 Telephelyének neve, címe, amelyre az engedély vonatkozik: 8400 Ajka 600/1/A, 600/1/B, 600/1/C, 600/2, 600/3, 600/4, 600/5, 600/6/A, 600/6/B. 600/7 hrsz.

1.6 A Telephely EOV koordinátái: EOV_X= 195780 m, EOV_Y= 536110 m

1.7 Környezetvédelmi Terület Jel (KTJ):

Telephely KTJ: 102807841

Létesítmény KTJ: 102827481

1.8 A Telephelyen folytatott tevékenység TEÁOR kódja

3821 - Nem veszélyes hulladékok kezelése ártalmatlanítása

1.9 A Telephelyen folytatott tevékenység NOSE-P kódja:

109.07

1.10 A Telephelyen folytatott tevékenység E-PRTR kódja:

5.4 (d) (25 000 tonna teljes befogadó-kapacitás feletti hulladéklerakó)

2.0 Az engedélyezett tevékenység

2.1 Az egységes környezethasználati engedély a *környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló* 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **R.**) 2. számú melléklet **5.4 pontja** alapján

a hulladéklerakókról szóló, 1999. április 26-i 1999/31/EK tanácsi irányelv 2. cikk g) pontjában meghatározott *hulladéklerakók 10 tonna/nap feltöltési kapacitáson felül vagy 25 000 tonna teljes befogadókapacitáson felül, az inert hulladékok lerakóinak kivételével* megnevezésű tevékenység, valamint nem veszélyes hulladékok megnevezésű hasznosítása, vagy ezekre irányuló hasznosítási és ártalmatlanítási tevékenységek összessége 75 tonna/nap kapacitáson felül, az alábbiak közül egy vagy több tevékenység szerint, és a települési szennyvíz kezeléséről szóló, 1991. május 21-i 91/271/EGK tanácsi irányelv hatálya alá tartozó tevékenységek kivételével: bc) salak és hamu tevékenység végzésére végzésére az **1.5 – 1.7 pont** szerinti **Telephelyen** a **3.0 pontban** részletezettek szerint vonatkozik.

2.2 Az egységes környezethasználati engedély megadásával egyidejűleg az Engedélyes által kérelmezett tevékenységre vonatkozóan – külön jogszabályban meghatározottak szerint – megadottnak tekintem az alábbiakat:

2.2.1 A **nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenységre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyt**, a határozat **11.1 pontban** meghatározott típusú és mennyiségű hulladékokra, a **4.0 pontban** meghatározott kezelési technológiával, az engedélyben szereplő előírások betartásával.

2.2.2 **A hulladéklerakó rekultivációjára vonatkozó engedélyt** a határozat 13.5 pontjában szereplő előírások betartásával.

2.2.3 A hulladéklerakó **előzetes rekultivációs tervének** jóváhagyását.

2.2.4 A helyhez kötött diffúz légszennyező források működtetésére vonatkozó engedélyt az a határozat **9.0 pontjában** meghatározott előírások betartása mellett.

2.3 Az egységes környezethasználati engedély érvényességi ideje: 2035. március 25.

2.4 Az egységes környezethasználati engedélyben megadott, külön jogszabályokban meghatározott engedélyek időbeli hatálya:

2.4.1 A 2.2.1 pont szerinti hulladékgazdálkodási engedély érvényességi ideje: 2030. március 25.

2.4.2 A 2.2.2 pont szerinti rekultivációra vonatkozó engedély érvényességi ideje: 2061. december 31.

2.4.3 A 2.2.4 pont szerinti levegőtisztaság-védelmi működési engedély érvényességi ideje: 2030. március 25.

2.5 Az engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat az Európai Bizottság adott tevékenységre vonatkozó elérhető legjobb technikakövetkeztetésekről szóló határozatának kihirdetésétől számított **négy éven belül**, de legalább az engedély kiadásától vagy legutolsó felülvizsgálatától számított **ötévente** *a környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvénynek (a továbbiakban: Kvt.) a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályai szerint **felül kell vizsgálni.** A felülvizsgálat során a Kormányhivatal minden, monitoringból vagy

ellenőrzésből származó információt, továbbá az engedély kiadása vagy legutolsó felülvizsgálata óta kihirdetett vonatkozó elérhető technikakövetkeztetést felhasznál.

A felülvizsgálati dokumentáció benyújtási határideje: legkésőbb 2030. január 22.

2.6 Az Engedélyes **köteles éves felügyeleti díjat fizetni**, melynek mértéke 200.000 Ft, azaz kétszázezer forint.

Az éves felügyeleti díj megfizetésének határideje: évente, a tárgyév február 28. napjáig.

3.0 A Telephelyre és az engedélyezett tevékenységre vonatkozó általános adatok

3.1 A létesítmény elhelyezkedése:

A Telephely Ajka város belterületén az Ajka 600/1, 600/2, 600/3, 600/4, 600/5, 600/6 és 600/7 hrsz. ingatlanokon helyezkedik el.

A Telephely területe összesen 31 ha, 8042 m^2. A Telephely kivett zagytározó, kivett közforgalom elől elzárt magánút, erdő, kivett szivattyúház művelési ágú területeket érint.

A Telephelyen egy a zagyvíz tározására kialakított 100.000 m^3-es medence üzemel.

3.2 Az engedélyezett tevékenység célja:

Az Engedélyes tevékenysége során a lerakóban 1959-től 10 éven át 1969-ig elhelyezett Erőműben keletkezett salak-pernyét a lerakó rekultivációja, amelyet a hulladék teljes felszedésével és helyben történő hasznosításával valósítanak meg, útépítési földmű alapanyagként.

3.3 Az engedélyezett tevékenység kapacitása:

A telephely salak-pernye nem veszélyes hulladéklerakó kazetta, ahol mindösszesen kb. 5400000 tonna salak és pernye található.

A lerakott hulladék típusa alapján a kazetta B1b alkategóriájú nem veszélyes hulladéklerakó.

A kitermelés két ütemben valósul meg. A I. ütemben kb. 2.000.000 tonna, míg a II. ütemben a még megmaradt mintegy 3.400.000 tonna salak, pernye kitermelése történik.

A hasznosítási célú kitermelt salak, pernye mennyisége legfeljebb 36.500 t/év, (100 tonna/nap).

4.0 A Telephelyen folytatott és engedélyezett tevékenység ismertetése:

Az Engedélyes a Telephely biztonságos megközelíthetősége miatt, valamint tevékenység során későbbiekben használni kívánt belső útvonalak már meglévő szakaszainak bővítését 2024. év első felében elvégezte. A korábbi szakaszokat dolomitborítással látták el, valamint a tározóra felvezető feljáró profilozása és szélesítése történt ezzel egyidőben, annak érdekében, hogy a tározó felső szintje is megközelíthető legyen tehergépjárművel.

Az út K-i oldalára eső szakaszán (a Szivattyúház mellett) a vasút alatt átvezető átereszből a víz egy nyitott csatornában folyik be a szivattyúházhoz. A csatorna felett átívelő vashíd alkalmatlansága miatt egy teljesen új monolitbetonból készült híd került kialakításra, védőkorláttal.

A Telephely megközelítése közútról két irányból történhet. A K-i oldalról a Timföld-gyárba bevezető út vasúti átjárója előtt, valamint a Ny-i oldalról, Ajka-Tósokberénd, Liszt Ferenc utca felől. Ezeken az említett csatlakozási pontokon a Telephelyre történő behajtást megelőzendő, két sorompó került kialakításra a telekhatáron, 2024 tavaszán.

A tevékenység során kitermelésre kerülő salak pernye mennyiség nyomon követéséhez szükséges mérleg kialakítás kiszolgáló létesítménye 2024. december hónapban került kihelyezésre, mely a mérleg számítástechnikai eszközeinek tárolására hivatott.

Az áramellátás biztosításához szükséges munkálatokat a 2025 év első felében tervezik megvalósítani.

4.1 A végezni kívánt R5a típusú hasznosítási műveletnél alkalmazandó kezelési technológia:

A területen mintegy 2.000 m^2 helyigényű terület kerül kialakításra a salak-pernye hasznosítási tevékenység műveleteihez.

A műveleti tér a terület adottságaiból fakadóan adott, melyről a humuszréteg közvetlen a kitermelés megkezdése előtt kerül eltávolításra.

A tevékenység I. üteme a Telephely Ny-i oldalán lévő 8,9 ha fás, bokros résszel fedett kazettarészén veszi kezdetét. A kazetta rész ÉNy-i irányú belseje felé haladva sávosan, ezt követően kerül sor a kazetta rész ÉK-i irányú hasznosítására.

Kitermelés

A kitermelés gumikerekes hidraulikai forgó rakodógép üzemeltetését jelenti, amely a meglévő salak, pernye felület megbontásával a kitermelt nem veszélyes hulladékot az aprítási/rakodási területre helyezi el.

Aprítás / Rakodás

A kitermelt salak, pernye tömböket, darabokat az aprítás során 30 mm-nél kisebb szemcseméretre aprítják, egy ALLU DS4-23 aprító kanállal felszerelt, LiuGong 856 típusú homlok-rakodóval. A megrakott mozgó platós tehergépjárművet ponyvával takarják az esetleges kiporzás megelőzése céljából.

A megrakott tehergépjárművek az Erőműbe az ipari útvonalon, előre meghatározott ütemezés szerint mérlegelésre érkeznek. Mérlegelés után a rakományok kiszállításra kerülnek a leendő felhasználási helyszínekre.

A kitermelést követően a kezelőtéren a salak-pernye aprításával előállított földmű alapanyag közvetlenül kiszállításra kerül szállító tehergépjárműveken a felhasználás helyszínére.

A hasznosítási művelet a salak-pernye földműbe történő beépítésével zárul. A földműbe történő beépítés során az aprított salak-pernye a töltésszelvény teljes szélességében kerül szétterítésre, besimítva a beépítés helyére. A 300 mm terítési rétegvastagságot biztosítják, majd a földmű tömörítését végzik el.

A hasznosításra előkészített salak-pernyét a Nemzeti Autópálya Részvénytársaság által kiadott, MF 6/2004 számú, Zagytéri pernye felhasználása töltés építéséhez című Műszaki Szállítási Feltételek előírásainak figyelembe vételével fogják felhasználni földmű építésére az útépítés kivitelezői.

A megépített földmű teherbíró képességét tárcsás méréssel, tömörségét vagy a tömörségi tényezővel, vagy az ÚT 2-2.124 [e-UT 09.02.35] számú, Dinamikus tömörség- és teherbírásmérés kistárcsás könnyű ejtősúlyos berendezéssel c. útügyi műszaki előírás szerint ellenőrzik.

Kritikus ellenőrzési pontok:

- hulladék rakodása,
- hulladék mérlegelése.

Hasznosítási művelet kódja:

R5a Szervetlen anyagok újrahasználatra való előkészítése, szervetlen építőanyagok újrafeldolgozása

5.0 A szabályozás köre

5.1 Az Engedélyesnek a környezetszennyezés megelőzése, illetőleg a környezet terhelésének csökkentése érdekében az elérhető legjobb technika alkalmazásával a tevékenységet úgy kell végeznie, működtetnie, ellenőriznie, hogy a Telephely kibocsátásai megfeleljenek az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak.

5.2 A létesítésben és üzemeltetésben, annak körülményeiben, funkciójában, a létesítmény kiterjedésében, kapacitásában tervezett jelentős változtatásokat az Engedélyes köteles bejelenteni a Kormányhivatal részére **15 napon belül.**

6.0 Az elérhető legjobb technika megvalósítására vonatkozó előírások

Az engedélyezett tevékenység **a 11.2 pontban** a szakhatósági állásfoglalásban leírt technológia, takarékos vízhasználat és energiafelhasználás mellett, az engedély **6.0, 7.0, 9.0, 10.0, 11.0, és 12.0 pontjaiban** szereplő előírások betartása esetén megfelel az elérhető legjobb technika követelményeinek.

6.1 Az Engedélyesnek a környezetszennyezés megelőzése, illetőleg a környezet terhelésének csökkentése érdekében **az elérhető legjobb technika alkalmazásával intézkednie** kell:

- a tevékenység folytatásához szükséges, környezetterhelést okozó anyag felhasználásának fajlagos csökkentéséről;
- a tevékenységhez szükséges anyag és energia hatékony felhasználásáról;
- a kibocsátás megelőzéséről, illetve az elérhető legkisebb mértékűre történő csökkentéséről;
- a hulladékképződés megelőzéséről, illetve - a hulladékhierarchia elsőbbségi sorrendjének megfelelően - a keletkező hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentéséről, a hulladék újrahasználatra való előkészítéséről, újrafeldolgozásáról, egyéb hasznosításáról, ártalmatlanításáról;
- a környezeti hatással járó balesetek megelőzéséről, és ezek bekövetkezése esetén a környezeti következmények csökkentéséről,
- tevékenység felhagyása esetén a környezetszennyezés, illetve környezetkárosítás megakadályozásáról, valamint az esetlegesen károsodott környezet helyreállításáról.

6.2 Fejlesztés esetén a Telephelyi technológiát, az alkalmazott gépeket, telepített berendezéseket, egyéb eszközöket az elérhető legjobb technika szerint, a környezeti zajkibocsátás minimalizálására alkalmas módon kell megválasztani. Bármiféle fejlesztés kizárólag zajvédelmi szempontból szakmailag megalapozottan, akusztikai szakértői vélemény alapján végezhető.

6.3 A Telephely létesítményeinek fejlesztését olyan módon kell végrehajtani, hogy a szennyezés-megelőzés követelményeit figyelembe véve, az elérhető legjobb technika alkalmazásával a környezet terhelését a lehető legkisebbre csökkentsék, továbbá hatékony energiafelhasználást valósítsanak meg.

6.4 A létesítményben folytatott tevékenység során az elérhető legjobb technika alkalmazásával meg kell akadályozni, hogy a lakosságot zavaró bűz kerüljön a környezetbe.

6.5 Az Engedélyesnek az elérhető legjobb technikának megfelelés, az emberi környezetet érő kockázatok csökkentése érdekében folyamatos fejlesztésekkel törekedni kell környezetbarát technológiák alkalmazására, valamint minimalizálnia kell a keletkező hulladékok mennyiségét és a technológia környezetbe történő kibocsátásait.

6.6 Az Engedélyesnek a rekultivációs munkálatok 100.000 m^3-es tározóra, valamint annak gátjaira és rézsűire gyakorolt hatásának (pl. rezgés) folyamatos monitorozására, a gátszakadásnak, a tározóból a zagyvíz kijutásának megakadályozására vonatkozóan az alábbi intézkedéseket kell elvégeznie:

- A telephelyre részletes mérnökgeológiai, hidrogeológiai és geotechnikai vizsgálatsorozat elvégzése szükséges a kitermelés megkezdése előtt. A vizsgálat mindenképpen térjen ki a tárgyi ingatlan altalajának vizsgálatára, talajazonosításra, a teherbírás meghatározásra kerüljön, illetve annak kémiai összetételére, továbbá a salak-pernye kazetta teljes tömegének vizsgálatára, homogenitására. Kerüljön meghatározásra, hogy pontosan hol és mekkora

kiterjedésben kell számítani az altalajban talajvízre, a felhagyott salak-pernye kazettában csapdázódott vízre. A feltárások feleljenek meg a jelenleg érvényben lévő EuroCode 7 (MSZ EN 1997-2:2007) ide vonatkozó minőségi és mennyiségi előírásainak.

A vizsgálati jegyzőkönyvet a Kormányhivatal részére meg kell küldeni.

Határidő: a vizsgálati jegyzőkönyv kézhezvételétől számított 15 napon belül.

- A feltárás során a feltárási helyszíneket úgy kell meghatározni a kitermelés megkezdése előtt, hogy a kritikus keresztmetszetekben szelvényként több feltárást kell végezni, hogy hossz- és keresztszelvény felvehető legyen, továbbá a rézsűállékonyság vizsgálat elvégezhető legyen.
- A kockázatok csökkentése érdekében a kitermelés megkezdése előtt meg kell határozni a geodéziai felmérés alapján azon keresztmetszeteket, melyek fizikai kiterjedésük szempontjából kritikus szelvényként működhetnek. Ez alatt értendő azon keresztmetszetek, melyek koronaszélessége a minimális, rézsű hajlásszöge maximális vagy a gát koronamagassága maximális, mind a vizsgálati terület ÉNY-É-i, Ny-i és D-DK-i oldalán egyaránt.
- A kritikusnak megjelölt keresztmetszetekben geotechnikai mozgás monitoring rendszer kerüljön kiépítésre a kitermelés megkezdése előtt abból a célból, hogy a geotechnikai mozgás monitoring rendszer a töltés, gáttest esetleges elmozdulásait regisztrálja, előrejelezze, így biztosítva a biztonságos munkavégzés lehetőségét a salak-pernye fejtésének teljes időtartama alatt.

  A monitoring rendszer kiépítésének megkezdését, majd üzembe helyezését be kell jelenteni a Kormányhivatal részére.

  Határidő: a monitoring rendszer kiépítés megkezdésétől, majd üzembe helyezésétől számított 15 napon belül.
- Amennyiben a feltárások során csapdázódott víz kerül feltárásra, szükséges elvégezni a telephelynek hidrogeológiai modellezését a földfejtés ütemezésének figyelembevételével.
- A gátszakadás esetére részletes hidraulikai modellezés üzemeltetése szükséges a kivitelezés során.

A jóváhagyott Kockázatkezelési tervben foglaltakat az Engedélyesnek a tevékenysége során be kell tartania.

7.00 Szabályok a tevékenység végzése során

7.1 Óvintézkedések

7.1.1 Az Engedélyesnek működése során olyan eljárási rendet kell kialakítania, hogy az engedélyben foglaltaktól való eltérés esetén azonnali beavatkozást tegyen lehetővé a környezeti károk megelőzése, illetőleg – amennyiben ez nem lehetséges – mérséklése érdekében.

7.1.2 Az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaktól való eltérés esetén a Kormányhivatal az Engedélyest bírság megfizetésére, az engedélyben rögzített feltételek betartására, valamint legfeljebb hat hónapos határidővel intézkedési terv készítésére, vagy a R. 20/A. § (8) bekezdés a) pontja esetén környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésére kötelezheti.

7.2 Készenlét és továbbképzés

7.2.1 Az Engedélyes köteles megfelelő eljárást kialakítani a továbbképzési szükségletek felmérésére, a megfelelő továbbképzés biztosítására a személyzet mindazon tagjainak számára, akiknek a munkája jelentős hatást gyakorolhat a környezetre. A továbbképzésekről megfelelő nyilvántartást kell vezetnie.

7.2.2 A személyre szólóan meghatározott feladatokat végző személyzetnek megfelelő végzettségen, képzettségen és/vagy gyakorlaton alapuló tudással kell rendelkeznie.

7.3 Felelősség

Az Engedélyes köteles környezetvédelmi megbízottat alkalmazni és biztosítani, hogy a környezetvédelmi megbízott elérhető legyen a Kormányhivatal számára a Telephellyel összefüggő környezetvédelmi kérdések felmerülése esetén.

7.4 Jelentéstétel

7.4.1 Indokolt esetben vagy a Kormányhivatal kérésére az Engedélyes köteles tájékoztatást nyújtani a tevékenysége környezeti hatásairól.

7.4.2 Jelen engedélyben alapul vett körülmények jelentős megváltozását, illetve tervezett jelentős megváltoztatását, továbbá a tulajdonosváltozást az Engedélyes köteles a Kormányhivatalnak **15 napon belül** bejelenteni.

7.4.3 Lakossági érdeklődésre az Engedélyes köteles **15 napon belül** tájékoztatást adni tevékenysége környezeti hatásairól.

8.0 Értesítés

8.1 Az Engedélyes köteles értesíteni a Kormányhivatalt, illetve a **8.3 pontban** megjelölt hatóságokat **a lehető legrövidebb időn belül**, a következő események bármelyikének bekövetkezése esetén:

8.1.1 A rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapot.

8.1.2 A tevékenységből eredő nem engedélyezett kibocsátások.

8.1.3 Bármely olyan esetben, amely a környezeti elemek egyikének, vagy többjének a veszélyeztetését vagy szennyezését okozza, okozhatja, és sürgős beavatkozás igényel/igényelhet.

8.2 Az Engedélyes köteles a **8.1 pontban** szereplő eseményről az értesítés részeként megjelölni az esemény bekövetkezésének dátumát és pontos idejét, a bekövetkezés részleteit és a kibocsátások lehetőség szerinti legkisebb mértékűre való csökkentése és a megismétlődés elkerülése érdekében tett intézkedéseket.

8.3 Minden olyan esemény kapcsán, amelyre a **8.1 pont** hivatkozik, az Engedélyes köteles az esemény bekövetkezte után a lehető legrövidebb időn belül a következő hatóságokat értesíteni:

- A **Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályát** (8200 Veszprém, József Attila u. 36., telefon: 88/550-878, fax: 88/550-848) a levegő, az élővilág, az épített környezet és a természeti terület veszélyeztetése vagy szennyezése esetén;
- A **Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot** (8200 Veszprém, Dózsa Gy. u. 31., telefon: 88/620-808, fax: 88/620-802, GSM: 20/8202-900, veszély esetén: 112 vagy 105) tűz- és katasztrófahelyzet esetén;
- A **Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztályát** (8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér u. 1., telefon: 22/512-150) felszíni és felszín alatti vizek, földtani közeg veszélyeztetése vagy szennyezése esetén;
- A **Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályát** (8200 Veszprém, József A. u. 36., telefon: 88/550-928, fax: 88/550-829) az emberi egészséget veszélyeztető baleset és üzemállapot kialakulása esetén.

9.0 Levegőtisztaság-védelmi előírások

9.1 A levegővédelmi követelmények teljesülését a légszennyező forrás hatásterületén biztosítani kell.

9.2 Az Engedélyes köteles – a levegőterheléssel járó tevékenység fennállásáig – a tényleges légszennyezőanyag kibocsátásról minden év március 31-ig elektronikus úton LM – légszennyezés mértékéről éves levegőtisztaság – védelmi jelentést tenni.

9.3 A levegőtisztaság-védelmi alapbejelentésben bekövetkező változásokról az Engedélyes köteles elektronikusan, az OKIRkapun keresztül LAL – levegőtisztaság-védelmi adatszolgáltatást tenni és ezzel egyidejűleg a Kormányhivatal részére – a változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül az egységes környezethasználati engedély módosítására vonatkozó kérelmet és az elektronikus befogadást igazoló nyugtát megküldeni.

9.4 Az Engedélyes köteles a jelen határozatban meghatározott D1 forrásáról és az ezekhez tartozó technológiai berendezések és létesítmények üzemviteléről a vonatkozó jogszabályi előírások szerinti üzemnaplót folyamatosan vezetni.

9.5 A rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapot (üzemzavar) esetén az üzemeltető köteles a történteket, beleértve az üzemzavar megszüntetésére tett intézkedéseket az üzemnaplókban rögzíteni. A kibocsátás ellenőrzések adatait, részeredményeit és a források üzemnaplóit, valamint az éves jelentéseket az üzemeltető az adatrögzítéstől számított öt évig köteles megőrizni.

9.6 Üzemzavar esetén az Engedélyes köteles a környezetvédelmi hatóságot haladéktalanul értesíteni, a történteket az üzemnaplókban rögzíteni, és ezzel egyidejűleg a kárelhárítási munkálatokat megkezdeni.

9.7 A légszennyezés mértéke éves jelentésnek, az adatlap adatainak megváltoztatása esetén a levegőtisztaság-védelmi változásjelentésnek határidőre történő nem teljesítése esetén a környezetvédelmi hatóság levegőtisztaság-védelmi bírság megfizetésére kötelezi az Engedélyest.

9.8 A tevékenység során a szállított anyag által okozott levegőterhelés megelőzéséről Engedélyes köteles gondoskodni.

9.9 A diffúz források üzemeltetése során tilos a légszennyezés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.

9.10 A diffúz források működtetése, fenntartása során az Engedélyes a diffúz források környezete és az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztán tartásáról gondoskodik.

10.0 Zaj- és rezgésvédelmi előírások

10.1 A Telephely üzemeltetése során az Engedélyes az 1. számú mellékletben megállapított zajkibocsátási határértéket köteles mindenkor betartani.

10.2 A zajkibocsátási határérték teljesítési határideje:

Az 1. számú melléklet 1.01 pontjában előírt határérték teljesítési határideje: jelen határozat véglegessé válásának időpontja.

Az 1. számú melléklet 1.02 pontban rögzített határérték teljesítési határideje: az ingatlanon megépítésre kerülő védendő létesítmény használatbavételének időpontja.

10.3 A zajkibocsátási határértékek az érintett Telephely működéséig, illetve a zajhatárérték módosulását eredményező változás bekövetkezéséig érvényes.

10.4 A zajkibocsátási határérték teljesítési határidőn túli túllépése esetén a Kormányhivatal az Engedélyest zajbírság megfizetésére, valamint intézkedési terv benyújtására kötelezi.

10.5 A Kormányhivatal jelen határozatban szereplő kötelezettségek önkéntes teljesítésének elmaradása esetén végrehajtási eljárás keretében teszi meg a szükséges intézkedéseket.

10.6 Amennyiben az Engedélyes olyan intézkedéseket hajt végre, ami határérték túllépést okozhat, vagy amely miatt a Telephely hatásterülete megváltozik és a módosított hatásterület további védendő létesítményeket érint, akkor az Engedélyes a változást 30 napon belül köteles a Kormányhivatalnak bejelenteni, mely bejelentéssel együtt zajkibocsátási határérték módosítása iránti kérelmet is be kell nyújtania.

10.7 Az Engedélyesnek az egyes ütemek és üzemállapotok megkezdését haladéktalanul kell jelenteni a Kormányhivatal felé.

10.8 A tevékenység megkezdését követően az egyes üzemállapotokra vonatkozóan Engedélyesnek **1 hónapon belül szabványos műszeres vizsgálat**tal kell ellenőriztetnie a telephely környezeti zajkibocsátását, igazolnia kell a zajvédelmi követelmények maradéktalan teljesülését, valamint le kell határolnia a tevékenység végzése során kialakuló tényleges zajvédelmi szempontú hatásterületet és be kell mutatnia a legközelebbi védendő létesítményeket ért zajterhelést.

Az erről készült mérési jegyzőkönyvet és szakértői véleményt mérést követően 30 napon belül be kell nyújtani a Kormányhivatalhoz.

10.9 A zajvédelmi követelmények teljesülése érdekében a **3-as üzemállapotban** az aprítógép a Telephely északi telekhatártól 500 m távolságon belül nem üzemeltethető.

10.10 A II. ütem megkezdése előtt be kell nyújtani a II. ütemre vonatkozó zajvédelmi szakvéleményt a Kormányhivatalhoz.

10.11 Gépi berendezések, zajforrások korszerűségét, műszaki állapotát rendszeresen felül kell vizsgálni, és folyamatos karbantartásukkal kell biztosítani a zajkibocsátás minimalizálását.

10.12 Fejlesztés esetén a telephelyi technológiát, az alkalmazott gépeket, telepített berendezéseket, egyéb eszközöket az elérhető legjobb technika szerint, a környezeti zajkibocsátás minimalizálására alkalmas módon kell megválasztani.

11.0 Hulladékgazdálkodásra vonatkozó előírások

11.1 R5a típusú hasznosítási művelettel hasznosítható nem veszélyes hulladékok jellemzői:

Azonosító kód	Megnevezés	Lerakható mennyiség (tonna/év)
10	TERMIKUS GYÁRTÁSFOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
10 01	*erőművekből és egyéb égetőművekből származó hulladék (kivéve a 19 főcsoportban meghatározott hulladék)*	
10 01 01	**hamu, salak és kazánpor (kivéve a 10 01 04)**	**36.500**
Összesen:		**36.500**

11.02 Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység ismertetése:

A Telephelyen végzett tevékenység leírását jelen határozat **4.0 pontja**, a végezni kívánt R5a hasznosítási műveletnél alkalmazandó kezelési tevékenység leírását a **4.1 pont** tartalmazza.

11.03 Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység személyi feltételei:

Az Engedélyes az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez megfelelő számú alkalmazottat foglalkoztat.

Az Engedélyes környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat hulladékgazdálkodási tevékenységgel kapcsolatos környezetvédelmi feladatok ellátására.

11.04 Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység tárgyi feltételei:

- gumikerekes hidraulikus forgó rakodógép,
- aprító kanalas homlokrakodó,
- tehergépkocsi,
- hídmérleg.

11.05 A hulladékgazdálkodási tevékenységet szolgáló pénzügyi feltételek:

Az Engedélyes a tevékenysége során esetlegesen bekövetkező környezeti károk elhárítása céljából környezetszennyezési felelősségbiztosítással; a tevékenység végzéséhez szükséges pénzügyi eszközökkel, valamint 1 000 000 forint összegű pénzügyi biztosítékkal rendelkezik.

11.06 A hulladékgazdálkodási tevékenységet szolgáló közegészségügyi feltételek:

A Telephelyen vízvezetékrendszer és ivóvízellátást biztosító kút nem található ezért az alkalmazottak ivóvízzel történő ellátását palackos ásványvízzel oldják meg. A dolgozók részére öltöző, fürdő és melegedő biztosítása a kezelő személyzet számára az Erőmű területén biztosított.

11.07 A tevékenység hibás működésére, monitoringra vonatkozó információk:

Az Engedélyes rendelkezik havária esetén kárelhárítási tervvel. A környezetbiztonságra illetőleg az esetlegesen bekövetkező havária elhárítására vonatkozó intézkedéseket a Havária Terv alapján hajtják végre.

11.08 A hasznosításra kerülő hulladékok meghatározása:

Az R5a típusú hasznosítási művelettel hasznosításra kizárólag a **11.01 pontban** szereplő hulladékok kerülhetnek.

Az R5a típusú hasznosítási művelettel hasznosítható hulladékok **éves összes** mennyisége **36.500 tonna.**

11.09 A tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítását.

11.10 A tevékenység során csak megfelelő műszaki állapotú munkagépek alkalmazhatóak, a munkagépek műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni kell, hogy azokból üzem- és/vagy kenőanyag elcsepegés/elfolyás ne történhessen.

11.11 Az Engedélyes köteles a tevékenysége során keletkező nem veszélyes hulladékokat elkülönítetten és biztonságosan gyűjteni, valamint további kezeléséről gondoskodni. Ha az Engedélyes a hulladékot másnak átadja, meg kell győződnie, hogy a hulladékot átvevő a szükséges hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, vagy nyilvántartásba vétele megtörtént.

11.12 Az Engedélyes köteles telephelyenként és hulladéktípusonként a tevékenysége során képződő, mástól átvett, másnak átadott vagy általa kezelt hulladékról naprakész nyilvántartást vezetni, valamint rendszeres adatszolgáltatást teljesíteni. A nyilvántartást úgy kell vezetni, hogy alkalmas legyen arra, hogy annak alapján a jogszabály szerinti adatszolgáltatási kötelezettség teljes körűen teljesíthető legyen, és a hatósági ellenőrzések során a telephelyi hulladékforgalom tételes nyomon követhetőségét biztosítsa.

A nyilvántartást, üzemnaplót, bizonylatot az Engedélyesnek legalább 5 évig meg kell őrizni.

11.13 A hasznosítási rendszer részeként olyan minőségbiztosítási rendszert kell kialakítani és működtetni, amely alkalmas *a hulladékról* szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 9. § (1) bekezdésében foglalt, a hulladékstátusz megszűnésére vonatkozó feltételek, valamint a 10. § (1) – (4) bekezdésben foglalt előírásoknak való megfelelés folyamatos és dokumentált igazolására.

11.14 Az R5a hulladékhasznosítási tevékenység akkor tekinthető megvalósultnak, ha a hulladékstátusz megszűnésének vonatkozó jogszabályban meghatározott feltételei teljesülnek.

A hulladékstátusz megszűnése azon feltételének igazolása, mely szerint az előállított építőipari alapanyag megfelel a rendeltetésére vonatkozó műszaki követelményeknek és a rá vonatkozó jogszabályi előírásoknak, szabványoknak, továbbá építőipari alapanyagként történő értékesítésre, beépítésre alkalmas, a vonatkozó - az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló - jogszabályban rögzítettek teljesítésével történhet. A termékfelelősség, valamint a gyártói felelősség elve alapján, amennyiben a hasznosítási tevékenység során előállított anyag minősége nem megfelelő, illetve felhasználása, értékesítése nem megoldható, úgy azt hulladéknak kell tekinteni és további kezeléséről gondoskodni kell.

11.15 A hasznosítási rendszer részeként olyan minőségbiztosítási rendszert kell kialakítani és működtetni, amely alkalmas *a* Ht. 9. § (1) bekezdésében foglalt, a hulladékstátusz megszűnésére vonatkozó feltételek, valamint a 10. § (1) – (4) bekezdésben foglalt előírásoknak való megfelelés folyamatos és dokumentált igazolására.

11.16 A tevékenység végzéséhez szükséges pénzügyi eszközöket és a környezetvédelmi felelősségbiztosítást folyamatosan fenn kell tartani. A pénzügyi biztosíték, valamint a környezetvédelmi biztosítás meglétét évente március 1-ig a Kormányhivatal felé igazolni kell. Határidő: először 2026. március 1., majd évente minden év március 1.

11.17 A hulladékgazdálkodási tevékenységre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély iránti kérelmet – a jogszabály szerinti adattartalommal – az egységes környezethasználati engedély felülvizsgálatára vonatkozó dokumentáció részeként a **2.5** pontban meghatározott határidőig be kell nyújtani a Kormányhivatalhoz.

11.18 Amennyiben az Engedélyes a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok vagy a reá vonatkozó hatósági határozat előírásait megsérti, továbbá a hatósági engedélyhez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet engedély nélkül vagy attól eltérően végzi, a Kormányhivatal hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezi.

11.19 A rendkívüli eseményeket a Kormányhivatalhoz haladéktalanul be kell jelenteni, a kárelhárítási tevékenységet az Engedélyes köteles azonnal megkezdeni, az okozott kárt saját költségén felszámolni.

12.0 A Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 36900/321-1/2025.ált. számon kiadmányozott szakhatósági állásfoglalásának rendelkező része:

„A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (címe: 8200 Veszprém, József Attila u. 36., a továbbiakban: Engedélyező hatóság) fenti hivatkozási számú megkeresése alapján a Bakonyi Erőmű Zrt. (székhely: 8400 Ajka, Gyártelep 1961/3, 1961/4, 1961/5 hrsz., KSH törzsszám: 10728673- 3512-114-19, KÜJ: 100203208, a továbbiakban: Megbízó) nevében eljáró S+N Management Kft. (székhely: 1015 Budapest, Széna tér 1/a. 2. em. 12. ajtó; adószám: 12279515-2-41; cégjegyzékszám: 01-09-662023) kérelmére, a Bakonyi Erőmű Zrt., 8400 Ajka, 600. hrsz.-ú

felhagyott salak-pernye kazetta nem veszélyes hulladékhasznosítási tevékenységére vonatkozó környezetvédelmi engedélyének megadásához a természeti katasztrófáknak való kitettség szakkérdésével kapcsolatban katasztrófavédelmi szempontból

h o z z á j á r u l o k.

A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló fellebbezésnek helye nincs, az csak az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg."

13.0 Szakkérdések vizsgálata:

13.1 A Fejér Vármegyei Kormányhivatal 30407/1162-2/2025. ált. számú szakkérdés vizsgálatának rendelkező része:

„A Bakonyi Erőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 8400 Ajka, Gyártelep, KÜJ: 100203208, KSH azonosító: 10728673-3511-114-19) meghatalmazottja által benyújtott kérelem alapján a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályán – a VE-09/KTF/00117-19/2020. ügyiratszámú egységes környezethasználati engedély módosítása tárgyában – indult közigazgatási hatósági eljárásban a

szakkérdés vizsgálatot

elvégezve megállapítottam, hogy a tevékenységgel kapcsolatban vízügyi és vízvédelmi szempontból kifogás nem merült fel."

13.2 Erdővédelmi előírások:

Tilos a Telephelyen, illetve a szomszédos erdőkben hulladékot elhelyezni, valamint az esetleges talajt ért károsító hatások megszüntetéséről és következményeinek felszámolásáról a kár előidézőjének gondoskodni kell.

14.0 A Telephelyen a tevékenység szüneteltetésére és felhagyására vonatkozó előírások

14.1 Amennyiben az Engedélyes az engedélyezett tevékenységek szüneteltetése vagy felhagyása mellett dönt, úgy **a tevékenység szüneteltetését, vagy megszüntetését** megelőző **30 nappal** köteles azt bejelenteni a Kormányhivatalnak.

14.2 Amennyiben az engedélyezett tevékenység szüneteltetését követően az Engedélyes az engedélyezett tevékenység újraindításáról dönt, úgy a tevékenység újraindításának dátumát megelőző **15 nappal** köteles bejelenteni azt a Kormányhivatalnak.

14.3 A felhagyáshoz szükséges intézkedések meghatározására vonatkozóan ütemezett és költségbecslést is tartalmazó tervet kell készíteni, amelyet jóváhagyásra a tevékenység megszüntetését megelőző **15 nappal** meg kell küldeni a Kormányhivatalnak.

14.4 Amennyiben az Engedélyes a Telephelyen az engedélyben meghatározott tevékenységet nem kívánja tovább folytatni, köteles a Telephelyen tárolt, kezelésre nem került hulladékok és egyéb környezetszennyező anyagok hasznosítás vagy ártalmatlanítás céljából történő elszállításáról, illetve kezeléséről gondoskodni.

14.5 A hulladéklerakó rekultivációjára vonatkozó előírások

A hulladéklerakó rekultivációját a hulladék teljes felszedésével kell elvégezni, két ütemben. A hulladéktest felszedését követően a területen a tereprendezést és tájba illesztést szakaszosan kell elvégezni, átlagosan 1 ha-os terület egységenkét, az alábbiak szerint:

1. kiegyenlítő réteg
Vastagsága: 0-50 cm, a felszedett hulladéklerakó felületének egyenletességétől függően.
Anyaga: a helyszínen kitermelt és ledarált salak-pernye.

2. fedőréteg
Vastagsága: 0-30 cm, a kiegyenlítő réteg vastagságához és a talajviszonyokhoz igazodva.
Anyaga: szervesanyagban gazdag talajréteg, amely a növények táplálását szolgálja.

3. vegetációs réteg

Anyaga: nem mélygyökérzetű, kis tápanyagigényű, szárazság- és forróságtűrő növények, amelyek megfelelnek az ökológiai környezetnek is.

14.6 Az I. ütem munkálatai alatt a 100 000 m^3-es zagytározóban maximum 1,0 m-es átlagos vízmélységet kell tartani.

14.7 A II. ütemre vonatkozóan a Rekultivációs tervet felül kell vizsgálni. A felülvizsgált, kiegészített Rekultivációs tervet az I. ütem befejezését megelőző 1 éven belül be kell nyújtani.

14.8 Az esetben, ha a tározó felé eső fejtés korona szintje és a tározó széle közötti távolság 30 méterre csökken, a tározóban lévő víz szintjét lineáris módon csökkenteni kell, úgy hogy legkésőbb a II. ütem megkezdéséig a tározó kiürüljön.

15.0 Adatrögzítés és adatközlés a Kormányhivatal részére

15.1 Az Engedélyes köteles jelen engedély előírásainak megfelelően valamennyi elvégzett mintavételről, laboratóriumi analízisről, mérésről, vizsgálatról, karbantartásról nyilvántartást készíteni.

15.2 Az Engedélyes a tevékenység végzése során bekövetkező valamennyi **rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapotot**, valamint **rendkívüli, váratlan szennyezést, környezetveszélyeztetést**, illetve **havériát** okozó eseményeket köteles nyilvántartásba venni.

15.3 Az Engedélyes köteles valamennyi, a tevékenység végzéséhez kapcsolódó környezeti tárgyú panaszt nyilvántartani. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a panasz beérkezésének dátumát, idejét, a panaszos nevét és a panasz fontosabb adatait. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell továbbá a panaszra adott választ. Az Engedélyes köteles a panaszok beérkezését követő 15 napon belül a panaszokat részletező beszámolót a Kormányhivatal részére benyújtani.

15.4 Jelen határozat előírásainak megfelelő, valamennyi nyilvántartást, mintavételezést, vizsgálatot, laboratóriumi mérést tartalmazó beszámolót az engedélyben foglaltak szerint a Kormányhivatalhoz kell benyújtani.

15.5 Az elvégzett ellenőrzésekről, megfigyelésekről a gyűjtött vizsgálati eredményekről évente egyszer összefoglaló jelentést kell készíteni és azt a hulladéklerakókkal kapcsolatos adatszolgáltatás (EHIR:HLR) mellékleteként csatolni kell.

A jelentésnek az alábbiakat kell tartalmaznia:

- a rekultiváció folyamatával kapcsolatos adatok:

  a) a tárgyévben elvégzett rekultivációs munkálatok (kitermelt és hasznosított hulladék mennyisége, tereprendezés, tájba illesztés, növénytelepítés stb.) részletes ismertetése,

  b) a még rekultiválandó és a már rekultivált terület részletes helyszínrajzi ábrázolása,

- az erőforrások felhasználásról szóló adatszolgáltatás

Határidő: 2026. március 1., majd évente a tárgyévet követő év március 1.

16.0 Műszaki baleset megelőzése és elhárítása

16.1 A tevékenység során bekövetkező havária eseményt azonnal jelenteni kell a Kormányhivatalnak és az illetékes Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztályának.

16.2 Az Engedélyes köteles a Telephelyén folytatott tevékenységét a Kormányhivatal által jóváhagyott üzemi kárelhárítási terv alapján végezni. Az üzemi terv adatainak folyamatos

vezetéséről, az adatokban bekövetkezett változás rögzítéséről, átvezetéséről, illetve a terv ezzel összefüggő felülvizsgálatáról – ideértve az üzem munkarendjében bekövetkezett változásokat – az Engedélyesnek kell gondoskodnia.

16.3 A változásokról a Kormányhivatalt **30 napon belül** értesíteni kell. A Kormányhivatal a változásról haladéktalanul értesíti *a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről* szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet szerinti szerveket.

16.4 Az üzemi kárelhárítási tervet az Engedélyesnek – a változások átvezetésétől függetlenül – **ötévenként**, továbbá az üzem technológiájában, a gazdálkodó szervezet ezzel összefüggő tevékenységi körében bekövetkezett változást követő **60 napon belül** felül kell vizsgálnia.

17.0 Erőforrások felhasználása

17.1 Az Engedélyes köteles az energia felhasználás csökkentésére és hatékonyabbá tételére vonatkozóan az elérhető legjobb technika szerint eljárni.

17.2 Megfelelő műszaki intézkedésekkel folyamatosan optimalizálni kell az energiafogyasztást, a vízfogyasztást és a kibocsátásokat.

17.3 Az Engedélyes köteles minden fő betáplálási pontnál víz- és energia fogyasztásmérőt működtetni és ezek felhasznált mennyiségeiről adatszolgáltatást készíteni, és azt a Kormányhivatalnak megküldeni.

Határidő: évente, tárgyévet követő év április 30.

18.0 Rendelkezés a felmerült eljárási költségek viseléséről

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja 750.000 Ft, *aza*z hétszázötvenezer forint, melyet az Engedélyes köteles viselni. Egyéb eljárási költség nem merült fel.

19.0 Az előírt kötelezettségek önkéntes teljesítése elmulasztásának jogkövetkezményei

A Kormányhivatal jelen határozatban szereplő kötelezettségek önkéntes teljesítésének elmaradása esetén végrehajtási eljárás keretében teszi meg a szükséges intézkedéseket, valamint kötelezési és bírságolási eljárást indít az Engedélyessel szemben.

20.0 Rendelkezés a korábbi határozatokról

A VE-09/KTF/00117-19/2020. ügyiratszámú egységes környezethasználati engedély jelen határozat véglegessé válásával egyidejűleg hatályát veszti.

21.0 A határozatot hatósági nyilvántartásba veszem.

22.0 A döntés közlése

Jelen döntéssel megkeresem **az Ajka Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét,** hogy jelen határozat kézhezvételétől számított nyolcadik napon gondoskodjon a határozat helyben szokásos módon történő nyilvános közzétételéről és a közzétételt **követő öt napon belül tájékoztassák a Veszprém Vármegyei Kormányhivatalt a közzététel időpontjáról, helyéről, valamint a határozatba való betekintési lehetőség módjáról.**

Kérem a **Tisztelt Jegyzőt,** hogy a határozat közlésének, azaz a hirdetmény levételének időpontjáról **szíveskedjen tájékoztatást adni.**

A Kormányhivatal a határozat közzétételéről az internetes honlapján gondoskodik.

23.0 Jogorvoslat

Jelen döntés ellen, a közléstől számított 15 napon belül, a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárhoz címzett, de a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályhoz benyújtott (8200 Veszprém, József Attila u. 36., KRID: 346009700) benyújtandó fellebbezéssel lehet élni.

Ha a hatóság a döntést nem nyilvánította azonnal végrehajthatónak, a fellebbezésnek a döntés végrehajtására halasztó hatálya van.

A jogi képviselővel eljáró személy, valamint a gazdálkodó szervezet a fellebbezést kizárólag elektronikus úton, az e-Papír szolgáltatás használatával az epapir.gov.hu oldalon nyújthatja be. A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy elektronikus úton, e-Papír szolgáltatás használatával, továbbá papír alapon benyújtott fellebbezéssel is élhet.

Az elektronikus úton benyújtott fellebbezés benyújtásakor az alábbiak kiválasztása szükséges: Témacsoport: Kormányhivatali ügyek – Ügytípus: Környezet és természetvédelmi feladatok – Címzett: Veszprém Vármegyei Kormányhivatal.

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet.

A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A fellebbezési eljárás díjmentes.

I N D O K O L Á S

A Kormányhivatalnál az Engedélyes meghatalmazásából eljáró S+N Management Kft. (a továbbiakban: Meghatalmazott) által 2025. január 22. napján benyújtott kérelem és a mellékletét képező *„Bakonyi Erőmű Zrt. Ajkai Hőerőmű, Ajka 600 hrsz.-ú felhagyott salak-pernye kazetta egységes környezethasználati engedély felülvizsgálati dokumentáció”* megnevezésű dokumentáció (a továbbiakban: Dokumentáció) alapján VE/30/00940/2025. ügyiratszámon közigazgatási hatósági eljárás indult a Telephelyen végzett tevékenységre VE-09/KTF/00117-19/2020. ügyiratszámon kiadott egységes környezethasználati engedély teljes körű felülvizsgálata tárgyában.

Az egységes környezethasználati engedély teljes körű felülvizsgálatára az R. 20/A. § (4) bekezdésében előírt ötévente kötelező felülvizsgálatra tekintettel került sor.

A kérelem mellékletét képező Dokumentációt a Meghatalmazott állította össze.

A felülvizsgálattal érintett Telephelyen folyó tevékenység az R**.** 2. számú melléklet 5.4 pont *[A hulladéklerakókról szóló, 1999. április 26-i 1999/31/EK tanácsi irányelv 2. cikk g) pontjában meghatározott hulladéklerakók 10 tonna/nap feltöltési kapacitáson felül vagy 25 000 tonna teljes befogadókapacitáson felül, az inert hulladékok lerakóinak kivételével], valamint nem veszélyes hulladékok megnevezésű hasznosítása, vagy ezekre irányuló hasznosítási és ártalmatlanítási tevékenységek összessége 75 tonna/nap kapacitáson felül, az alábbiak közül egy vagy több tevékenység szerint, és a települési szennyvíz kezeléséről szóló, 1991. május 21-i 91/271/EGK tanácsi irányelv hatálya alá tartozó tevékenységek kivételével: bc) salak és hamu tevékenység végzésére végzésére* hatálya alá tartozik. A Telephelyen engedélyezett tevékenység besorolását a rendelkező rész **2.1 pontjában** rögzítettem.

A tárgyi eljárás a szakhatóságok megkeresésének szükségességére tekintettel csak teljes eljárásban volt lefolytatható, ezért a teljes eljárásra való áttérésről – *az általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 43. § (2) bekezdése alapján – 2025. január 22. napján a VE/30/00940-4/2025. ügyiratszámú levélben tájékoztattam a Meghatalmazottat.

Tekintettel arra, hogy a Dokumentációt áttanulmányozva megállapítást nyert, a hulladékgazdálkodási előírásoknak megfelelés szempontjából hiánypótlás szükséges, a VE/30/00940-23/2025. ügyiratszámú végzésben a Meghatalmazottat nyilatkozattételre és iratbemutatásra hívtam fel. A Meghatalmazott a felhívásnak a VE/30/00940-25/2025., valamint a VE/30/00940-26/2025. ügyiratszámon iktatott beadványaival tett eleget.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015.(III. 31.) FM rendelet (továbbiakban: Díjr.) 2. § (1) bekezdése alapján igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni az 1-4. mellékletben meghatározott eljárásokért. Az eljárás Díjr. 3. számú melléklete 4. és 10.1 pontjaiban meghatározott 750 000 Ft (azaz hétszázötvenezer forint) igazgatási szolgáltatási díját az Engedélyes megfizette.

A Kvt. 98. § (1) bekezdése szerint a környezetvédelmi érdekek képviseletére létrehozott politikai pártnak és érdekképviseletnek nem minősülő, a hatásterületen működő egyesületeket a környezetvédelmi államigazgatási eljárásokban a működési területükön az ügyfél jogállása illeti meg. Erre való tekintettel az érintett tárgyi közigazgatási hatósági eljárásról a VE/30/00940-5/2025. ügyiratszámú értesítés Kormányhivatal honlapján történő közzétételről gondoskodtam.

Az értesítés megjelenésétől kezdve az érintett nyilvánosság számára a rendelkezésemre álló dokumentációkba a betekintési lehetőséget a Kormányhivatal ügyfélfogadási rendjének megfelelően folyamatosan biztosítottam.

A közhírré tett értesítésre észrevétel nem érkezett, környezetvédelmi érdekek képviseletére alakult civil szervezet, vagy más személy ügyféli minőségben történő részvételi szándékát nem jelentette be.

Az Ákr. 10. § (2) bekezdés szerint törvény vagy kormányrendelet meghatározott ügyfajtában megállapíthatja azon személyek és szervezetek körét, akik (amelyek) a jogszabály erejénél fogva ügyfélnek minősülnek. Az R. 1. § (6b) bekezdése szerint a környezetvédelmi hatóság egységes környezethasználati eljárásában a tevékenység telepítési helye szerinti település önkormányzata ügyfélnek minősül, aki a környezetvédelmi hatóság által megküldött kérelem és mellékletei tekintetében a kézhezvételtől számított 15 napon belül nyilatkozhat.

A fentiek alapján VE/30/00940-11/2025. ügyiratszámon értesítettem Ajka Város Önkormányzatát (a továbbiakban: Önkormányzat) az eljárás megindításáról, valamint az ügyféli nyilatkozattételi lehetőségéről a Dokumentációra vonatkozóan. Az Önkormányzat nyilatkozattételi lehetőségével a határozat kiadmányozásának napjáig nem élt.

Az Ákr. 55. § (1) bekezdése szerint, törvény vagy kormányrendelet az ügyben érdemi döntésre jogosult hatóság számára előírhatja, hogy az ott meghatározott szakkérdésben más hatóság kötelező állásfoglalását kell beszereznie.

Tárgyi eljárásba az Ákr. 55. § (1) bekezdése alapján, *az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről* szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, valamint 1. melléklet „9. Környezet- és természetvédelmi ügyek” tábla 4. sorában nevesített szakhatóságot kell bevonni.

Fentiek alapján VE/30/00940-20/2025. ügyiratszámon megkerestem a Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot mint az ügyben érintett szakhatóságot, hogy a hatáskörébe tartozó szakkérdésekre kiterjedően, jogszabályi előírásoknak megfelelő állásfoglalását küldje meg.

A Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 36900/321-1/2025.ált. számon kiadmányozott szakhatósági állásfoglalásában a tervezett tevékenység megvalósításához hozzájárult.

Szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

„A Megbízó nevében eljáró S+N Management Kft. kérelmére indult környezeti hatásvizsgálati eljárásban az Engedélyező hatóság 2025. február 14-én megkereste a Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot (székhely: 8200 Veszprém, Dózsa György utca 31.; a továbbiakban: Igazgatóság), mint a tárgyi eljárásban elsőfokú katasztrófavédelmi szakhatóságot szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából, az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. melléklet 9. táblázat (Környezet- és természetvédelmi ügyek) 4. sora alapján. A megküldött szakhatósági megkeresést az Igazgatóság 36900/321/2025.ált. számon nyilvántartásba vette.

A természeti katasztrófáknak való kitettség tekintetében az Engedélyező hatóság által webcímen megjelölt iratokat megvizsgáltam, és a következőket állapítottam meg. A tevékenység az Igazgatóság, mint hivatásos katasztrófavédelmi szerv illetékességi területét Veszprém vármegye vonatkozásában érinti.

A természeti katasztrófáknak való kitettség tekintetében a telepítési hely környezetében feltárt kockázatokat és azok várható hatásait a kérelem és az ahhoz csatolt dokumentáció megfelelően tartalmazza, ezért a Bakonyi Erőmű Zrt., 8400 Ajka, 600. hrsz.-ú felhagyott salak-pernye kazetta nem veszélyes hulladékhasznosítási tevékenységére vonatkozó környezetvédelmi engedélyének megadásához katasztrófavédelmi szempontból hozzájárultam.

Szakhatósági állásfoglalásom az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdésén alapul.

Az önálló jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján zártam ki.

Hatáskörömet a Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és az 1. melléklet 9. táblázat 4. sora, határozza meg.

Illetékességemet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 22. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 3. § (1) és (3) bekezdése, illetve az 1. számú melléklet a) pont 19. sora határozza meg."

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. R.) 28. § (1) bekezdése a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről alapján, **a területi környezetvédelmi hatóság az 3. melléklet meghatározott szakkérdéseket is vizsgálja**, ha az 3. melléklete szerinti egységes környezethasználati engedély felülvizsgálati eljárásban a 3. mellékletben megjelölt feltételek fennállnak.

Közegészségügyi szempontból:

A Korm. R. 3. melléklet 3. sorában nevesített közegészségügyi szakkérdés vizsgálata keretében megállapítottam, hogy a Dokumentációban foglaltak eleget tesznek a hatályos közegészségügyi rendelkezéseknek, megfelel a vonatkozó jogszabályi követelményeknek.

Erdőre gyakorolt hatás szempontjából:

Erdővédelmi szempontból a **13.2 pontban** tettem előírást, mely jogalapja *az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról* szóló 2009. évi XXXVII. törvény 61. § (1) bekezdés b) pontja, és a 62. § (3) bekezdése alapján tettem.

A termőföldre gyakorolt hatások szempontjából:

A Korm. R. 3. melléklet 6. sorában nevesített, termőföldre gyakorolt hatások követelményeinek vizsgálata során megállapítottam, hogy a Dokumentációban foglaltak a termőföld mennyiségi védelme szempontjából megfelelnek a vonatkozó jogszabályi követelményeknek.

Termőföld mennyiségi védelme szempontjából:

A Korm. R. 3. melléklet 8. sorában nevesített, termőföld mennyiségi védelmének követelményeinek vizsgálata során megállapítottam, hogy a Dokumentációban foglaltak a termőföld mennyiségi védelme szempontjából megfelelnek a vonatkozó jogszabályi követelményeknek.

Kulturális örökségvédelmi szempontból:

A Korm. R. 3. melléklet 4. sorában nevesített, kulturális örökség védelmének követelményeinek vizsgálata során megállapítottam, hogy a Dokumentációban foglaltak kulturális örökségvédelmi szempontból megfelelnek a vonatkozó jogszabályi követelményeknek.

Vízügyi és vízvédelmi szempontból:

A fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás 24. § (1)-(2) bekezdésében és *a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdésében és 2. számú mellékletében foglaltak, valamint a *hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről* szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban K.rendelet) 7/A. §-a alapján VE/30/09681-5/2024. ügyiratszámon megkerestem a Fejér Vármegyei Kormányhivatalt a Korm. R. 8. mellékletében foglalat táblázat 2. és 3. pontjában meghatározott szakkérdések vizsgálata ügyében.

A **Fejér Vármegyei Kormányhivatal 30407/1162-2/2025.ált.** számú szakkérdés vizsgálatának rendelkező részét az **13.1 pontban** szerepeltettem.

A szakkérdés vizsgálata során tett megállapításait a Fejér Vármegyei Kormányhivatal az alábbiak szerint indokolta:

„A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály 2025. január 27-én hivatkozott számon – a Bakonyi Erőmű Zrt. által az Ajka, 600 helyrajzi szám alatti telephelyen folytatott hulladék hasznosítási tevékenységre vonatkozó egységes környezethasználati engedély módosítása tárgyában indult eljárásban – szakkérdés vizsgálata céljából megkereste a Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztályát. A megkeresésben rögzítésre került, hogy a szakkérdés vizsgálatának elvégzéséhez szükséges dokumentáció elektronikusan a https://filr.kh.gov.hu/filr/public-link/file-download/8a4880ee944799910194a6ba438b0540/179496/-3842855188698215673/bejovoAjka600.zip webhelyen érhető el.

A rendelkezésre álló adatok szerint a Bakonyi Erőmű Zrt. VE-09/KTF/00117-19/2020. ügyiratszámon kapott egységes környezethasználati engedélyt ipari méretű, nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenység végzésére. Az engedély kiadásához a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35700/10172-1/2019.ált. iktatószámú szakhatósági állásfoglalásában előírásokkal hozzájárult. Az engedély a VE-09/KTF/05304-2/2021. ügyiratszámú határozattal módosításra került.

Az egységes környezethasználati engedély 1.7 pontjában előírásra került, hogy az engedélyben foglalt környezetvédelmi követelmények teljesülésének felülvizsgálatát el kell végezni, és az erről szóló felülvizsgálati dokumentációt 2025. január 31-ig be kell nyújtani a Környezetvédelmi Hatósághoz.

A Bakonyi Erőmű Zrt. megbízásából az S+N Management Kft. (1015 Budapest, Várfok út 7.) 1/2025 tervszámon elkészítette a teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációt.

A felülvizsgálati dokumentációban egyebek mellett a következők kerültek rögzítésre:

„A Bakonyi Erőmű Zrt. a Hőerőmű mellett található már évtizedekkel korábban felhagyott Ajka, 600 hrsz.-ú salak pernye kazettán nem veszélyes hulladékhasznosítási tevékenységet kíván megkezdeni, a korábban lerakott salak-pernye útépítési földmű alapanyagként hasznosítása céljából.

A hulladékgazdálkodási szempontból preferált, anyagában történő hasznosítás évi legfeljebb 36.500 tonna, mindösszesen 2.000.000 tonna mennyiségben valósulna meg, elősegítve ezzel az Ajkai Erőműben korábban képződött salak-pernye mind környezetvédelmi, mind gazdaságossági szempontból kedvezőbb felhasználását, ezáltal a zagytér rekultivációját.

[…]

A technológiai előírások és kezelési utasítások maradéktalan betartása mellett a telephelyen környezetszennyezés nem következhet be.

A tervezett tevékenységhez kapcsolódóan nem azonosítható sem olyan lehetséges baleset, sem olyan lehetséges meghibásodás, amelyek bekövetkezése esetén értékelhető talajilletve felszíni, felszín alatti vízterheléssel kellene számolni.

[…] a tervezett haszonanyag kitermeléssel járó tevékenység sem a kivitelezés, sem az üzemeltetés és sem a felhagyás stádiumában nem okoz jelentős környezetterhelést.

[…] a tervezett tevékenység teljes mértékben megfelel az alkalmazott legjobb technika […] követelményeinek."

A telephely üzemi kárelhárítási tervét a Veszprém Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály a VE-09/KTF/06219-08/2020. ügyiratszámú határozatával hagyta jóvá és vette nyilvántartásba. A terv jóváhagyásához a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35700/5592-1/2020.ált. számon szakhatóságként hozzájárult.

A rendelkezésre álló nyilvántartás szerint a telephely üzemelő vagy távlati ivóvízbázis védőterületét nem érinti.

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 7. § (4) bekezdésén alapuló 1:100.000-es méretarányú érzékenységi térkép alapján a terület szennyeződés-érzékenységi besorolása a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny (ezen belül 2.a) besorolású).

A tevékenység nincs hatással az árvíz és jég levonulására. A vizek lefolyására és állapotára kifejtett káros hatás megelőzhető körültekintő üzemeltetéssel, valamint az egységes környezethasználati engedélyben és a vonatkozó jogszabályokban foglaltak betartásával.

A benyújtott felülvizsgálati dokumentáció alapján az egységes környezethasználati engedély, illetve annak kérelem szerinti módosítása ellen vízgazdálkodási és vízvédelmi szempontból nem emeltem kifogást.

A vízügyi és vízvédelmi szakkérdést a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat 2. és 3. pontja alapján vizsgáltam."

A benyújtott dokumentáció és annak kiegészítései alapján, a Telephelyen folytatni kívánt tevékenység környezeti elemekre gyakorolt hatását vizsgálva az alábbiakat állapítottam meg:

Levegőtisztaság-védelmi szempontból:

A R. 20. § (3) bekezdése értelmében a környezetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó engedélyeket az egységes környezethasználati engedélybe kell foglalni. A határozat **2.2.4 pontjában** *a levegő védelméről* szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Levr.) 26. § (3) bekezdése alapján az egységes környezethasználati engedélyhez kötött tevékenységre tekintettel a diffúz forrás működési engedélyének megadásáról rendelkeztem.

A Telephely *a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről* szóló 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet 1. számú melléklete alapján „*Az Ajka város*" légszennyezettségi zónába tartozik.

A tevékenység levegőminőségre gyakorolt hatásai

A tevékenység a szabadban végzett technológiák közé tartozik, így ez területi (felületi) diffúz légszennyező forrásnak minősül. A munkálatok velejárója a porképződés, és a munkagépek működése során keletkező kipufogógázok emissziója.

A kitermelési tevékenységhez kapcsolódó kipufogógázokból adódó légszennyezés messze a határérték alatt marad, jelentős légszennyezést nem okoz.

A Dokumentációban bemutatott számítások alapján kijelenthető, hogy a hulladékhasznosítási tevékenység légszennyező hatása a lakókörnyezetben nem haladja meg a vonatkozó határértékeket.

A területen az anyagmozgatások során esetlegesen keletkező levegőbe kerülő porrészecskék normál időjárási körülmények között ~18 m-es távolságon belül kiülepszenek.

A munkavégzéshez szállítási munkák is kapcsolódnak, szükség esetén a belső utakat locsolni fogják.

A diffúz forrás hatásterülete:

A benyújtott Dokumentáció alapján a legnagyobb hatásterülete a kibocsátott szennyezőanyagok SO_2 szennyezőanyag tekintetében a Levr. 2. § 14. pontjában található meghatározások közül az „A” feltételre („*az egyórás (PM10 esetében 24 órás) légszennyezettségi határérték 10%-ánál nagyobb várható talajközeli levegőterheltség-változás*”) vonatkozóan alakul ki, amely a pontforrás, mint geometriai középpont köré húzott 77 méter sugarú kör.

A levegőtisztaság-védelmi hatásterület által érintett ingatlanok:

Ajka 599/1; 599/3; 600; 601; 602; 603; 604; 605; 606; 607;608; 1516; 1516/4; 1525; 1526; 1527; 1538.

A salak-pernye kiszállításából származó immisszió az érintett útvonalakon minimális többletterhelést jelent. A tervezett tevékenység folytatásával az összterhelés a vonatkozó határértékek alatt marad.

A haszonanyag szállítása levegőtisztaság-védelmi szempontból gyakorlatilag nem okoz jelentős környezetterhelést.

A határozat **9.1 pontjában** a levegőtisztaság védelemmel kapcsolatos előírásokat a Levr. 4. §, 5. § (2) bekezdése és a 26. § (2) bekezdése alapján írtam elő.

A **9.2 pont** szerinti előírást a Levr. 31. § (2) bekezdés alapján, a **9.3 pont** szerinti előírást a Levr. 31. § (4) bekezdés alapján tettem.

Az üzemnaplók tartalmi és formai követelményeire vonatkozóan *a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról* szóló 6/2011. (I.14.) VM rendelet (a továbbiakban: VM.) 18. § (1) bekezdés alapján a **9.4 pont**ban rendelkeztem. Az üzemnaplók vezetésére a határozat rendelkező részének **9.5 pont**jában hívtam fel a figyelmet a VM. 18. § (1) bekezdés c) pontjára és a VM. 19. § (6) bekezdésére tekintettel.

Üzemzavar, rendkívüli esemény bekövetkezése esetére a határozat **9.6 pont**jában a Levr. 6. mellékletének 6. és 7. pontja szerint és a 34. § (1) bekezdése alapján előírást tettem.

Felhívom a figyelmet arra, hogy az adatszolgáltatás elmulasztása esetén az Engedélyest a Kormányhivatal levegőtisztaság-védelmi bírság megfizetésére kötelezi a Levr. 34. § (1) bekezdése és a R. 26. § (4) bekezdése alapján (**9.7 pont**).

A **9.8 pont**ban tett előírás alapja a Levr. 4. és 5. §-a.

A határozat **9.9-9.10** pontjaiban a levegőtisztaság védelemmel kapcsolatos előírásokat a Levr. 4. §, 5. § (2) bekezdése, 26. § (2) bekezdése és a 30. § (1) bekezdése alapján írtam elő.

Az eljárás során megállapítást nyert, hogy a diffúz forrás üzemeltetése az általános érvényű, jogszabályokban rögzített előírások és a jelen határozat előírásainak betartása mellett környezetkárosítást nem eredményez, a tevékenység során várható légszennyezőanyag kibocsátások határérték alattiak. A fentiekre tekintettel a Telephelyen üzemelő D1 jelű diffúz forrás működését a rendelkező rész 2.2.4 pontjában engedélyeztem.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból:

A Telephely Ajka település közepén helyezkedik el.

A Telephelyet jellemzően ipari és lakóövezetek, valamint a Budapest-Szombathely vasúti fővonal határolja. A tervezett tevékenység területét jellemzően minden irányból közvetlenül gazdasági területek határolják.

A Telephely É-i irányban vízgazdálkodási terület (V) övezeti besorolású területtel határos, melyen túl kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület (Gksz), majd pedig kertvárosias lakóterület (Lke) és kisvárosias lakóterület (Lk) övezeti besorolású területek találhatók. A Telephelytől Ny-i irány vízgazdálkodási terület (V), azon túl kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület (Gksz) és védelmi erdőterület (Ev) övezeti besorolású területek vannak. D-i irányban a Telephely közlekedési terület - vasúti (KÖk) övezeti besorolású területtel határos, azon túl ipari gazdasági terület (Gip) övezeti besorolású

területek vannak. Telephelytől K-i irányban kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület (Gksz), védelmi erdőterület (Ev), garázstelep (Kg) övezeti besorolású területek fekszenek, melyeket kertvárosias lakóterület (Lke) és kisvárosias lakóterület (Lk) övezeti besorolású területek követnek.

A Telephelyhez legközelebbi védendő létesítmények É-i irányban Ajka, Szent István út lakóterületei kb. 300 m távolságra, valamint Ny-i irányban Ajka, Liszt Ferenc utca lakóterületei 180 m távolságra.

A tervezett tevékenység megvalósítási időintervalluma szerint 2 ütemre lett elkülönítve. Az I. ütem a Ny-i oldalon lévő, már megszilárdult anyagot tartalmazó területrészt foglalja magába, II. ütem - távlati cél - a K-i, még víz alatt lévő részt érinti. A II. ütemre a vízleeresztést követően kerül sor. **A benyújtott Dokumentáció az I. ütemet vizsgálja.**

A kitermelés kezdetben napi 100 tonnás kapacitással, várhatóan kétműszakos munkarendben, nappali időszakban történik.

A Telephely domináns zajforrásai az üzemelési időszakban: gumikerekes hidraulikus forgó rakodógép (Liebherr A904), aprító kanalas homlokrakodó (LiuGong 856, ALLU DS4-23 aprító kanál), egyidejűleg 2 db tehergépkocsi (Tatra Jamal).

A Dokumentációt átvizsgálva a rendelkezésre álló információk alapján értesítettem az Engedélyest, hogy a Dokumentációban megállapított hatásterület fedésben áll a következő határozatok szerinti hatásterületekkel: az IC PROFIL Kft. részére, a Fejér Megyei Kormányhivatal által KTF-24135/2015, 79460/2015 ügyiratszámon kiadott zajkibocsátási határértéket megállapító határozat szerint az Ajka, Szent István utca: 768. hrsz., 769. hrsz., 770. hrsz., 771. hrsz., 772. hrsz., 773. hrsz., 774/5. hrsz., 774/6. hrsz., 797. hrsz., 796. hrsz., 794. hrsz., 793. hrsz., 792. hrsz.-ú védendő létesítmények, továbbá a SILKEM Hungary Kft. részére a Veszprém Megyei Kormányhivatal által VE-09/KTF/07939-5/2020. ügyiratszámon kiadott zajkibocsátási határértéket megállapító határozat szerint az Ajka, Szent István utca: 773. hrsz., 774/5. hrsz., 774/6. hrsz., 797. hrsz., 796. hrsz., 794. hrsz., 793. hrsz., 792. hrsz. védendő létesítmények.

Fentiekre tekintettel felhívtam a Meghatalmazott figyelmét, hogy *a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról* szóló a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet (a továbbiakban: ZajElIR.) 1. számú mellékletének 3. pontja alapján a fedésben álló hatásterületekkel érintett védendő létesítményeinél 5 dB-lel kevesebb zajkibocsátási határérték állapítható meg a Telephelyre vonatkozóan, így szükséges a Telephely zajvédelmi szempontú hatásterületének újbóli meghatározása, valamint a zajkibocsátási határértékeknek való megfelelés felülvizsgálata.

A Meghatalmazott felhívásra megküldött Hiánypótlásában a zajkibocsátás minimalizálására az I. ütemet 3 db üzemállapotra bontották:

- *1-es üzemállapot:* tevékenység tervezett kezdőpontjában (Telephely D-i oldala) megkezdődik a tevékenység s ekkor az É-i irányban levő védett épületek 510 m távolságra találhatók a kezdőponti területtől.
- *2-es üzemállapot:* a kitermelés az északi telekhatártól talpszinten 15 m távolságban van, a termelési hely és a védett épületek távolsága 330 m, figyelembe vették az 5 m magas, védőgátként szolgáló salak-pernye töltés zajárnyékoló hatását.
- *3-as üzemállapot:* az északi telekhatáron meghagyott 5 m magas, 15 m széles védőgát is kitermelésre kerül. A technológiai utasításban rögzíteni kell, hogy az északi határnál történt kitermelésnél csak a gumikerekes hidraulikus forgó rakodógép és a 2 db tehergépkocsival végezhetnek tevékenységet, az aprítógép az északi telekhatártól legalább 500 m távolságban dolgozhat. Ekkor a védett épületek távolsága 315 m.

A fenti üzemállapotok mellett az I. ütem zajvédelmi hatásterülete É-i irányban így már nem érint a védendő területeket, épületeket.

A Dokumentációban és Hiánypótlásban foglaltak szerint *a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól* szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: ZajR.) 6. § (1) bekezdése alapján, a háttérterhelés figyelembe vételével lehatárolásra került a Telephely zajvédelmi szempontú hatásterülete, ami alapján a hatásterület védendő létesítmények/épülteket érinti.

Ajka város hatályos helyi építési szabályzata alapján a Telepehely zajvédelmi hatásterületén lévő védendő létesítmények területének településrendezési terv szerinti besorolása: kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület (Gksz).

A zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008 (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet (a továbbiakban: ZajHÉ.) 1. számú melléklete 1. pontja szerinti a *„Gazdasági terület”* besorolású, zajtól védendő területeken a zajterhelési határérték:

nappal (06-22 óráig) 60 dB(A)
éjjel (22-06 óráig) 50 dB(A)

A Dokumentációban és a Hiánypótlásban bemutatott számítások alapján az üzemelés időszakában zajterhelés mértéke a legközelebbi védendő területeknél/épületeknél alatta marad ZajHÉ. 1. számú melléklete szerinti, vonatkozó zajterhelési határértékeknek.

A Telephely zajvédelmi hatásterülete által érintett védendő épületek *Építményjegyzék* szerinti besorolása az alábbi:

közterület megnevezése, házszám	**helyrajzi szám**		**védendő épület Építményjegyzék szerinti besorolása***
Ajka, Liszt Ferenc utca 25. szám alatti	643 hrsz.	lakóépület	1110
Ajka, Liszt Ferenc utca 27. szám alatti	642 hrsz.	lakóépület	1110
Ajka, Liszt Ferenc utca 32. szám alatti	620 hrsz.	lakóépület	1110
Ajka, Liszt Ferenc utca 33. szám alatti	640 hrsz.	lakóépület	1110
Ajka, Liszt Ferenc utca 34. szám alatti	617 hrsz.	lakóépület	1110
Ajka, Liszt Ferenc utca 35. szám alatti	638 hrsz.	lakóépület	1110
Ajka, Liszt Ferenc utca	641 hrsz.	beépítetlen lakóingatlan	-

** 1110 - Egylakásos épületek*

A zajkibocsátási határérték megállapítása során a ZajEllR. 1. sz. melléklet 1. pontja szerint az üzemi és szabadidős zajforrás zajkibocsátási határértéke megegyezik a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló jogszabály szerinti zajterhelési határértékkel, ha közvetlen hatásterülete nem áll fedésben más üzemi vagy szabadidős zajforrás hatásterületével.

A Dokumentáció és a Hiánypótlás alapján a Telephely környezetében lévő védendő létesítmények térségében a meghatározott üzemállapotok betartásával a hatásterület nincs fedésben más üzemi létesítmény hatásterületével, **így a zajkibocsátási határérték megegyezik a jogszabályban meghatározott zajterhelési határértékkel**, a ZajEllR. 1. sz. melléklet 2., illetve 3. pontja szerinti korrekciós tényező alkalmazása nem indokolt.

Szállítás:

Várható napi elszállítás mennyisége: 100 t/nap, amely a szállítójárművek teherbírását figyelembe véve 9 forduló/napot, azaz 18 jármű elhaladását jelenti a 16 órában. A tevékenységhez napi 3-4 személygépkocsi forgalom kapcsolódik majd.

A kitermelendő salak-pernye a zagytéren meglévő földburkolatú belső utakon, majd a Budapest-Szombathely vasúti fővonal mellett lévő tömörített murvás felületű úton keresztül érkezik az Erőmű területén lévő mérlegelés helyszínére

A szállításhoz igénybe vett közutak:

- 7339 sz. Ajka-Devecser országos összekötőút (Városi sz.: Szent István utca, Petőfi utca
- 7309 sz. Ajka-Pula országos összekötőút (Városi sz.: Timföldgyári út, Csingeri út
- 7308 sz. Bakonygyepes-Tótvázsony országos összekötőút (Városi sz.: Csingeri út, Fő út)

A Dokumentáció számításai szerint a zagytéren folytatott tevékenységhez kapcsolódó szállítási többletforgalom nem növeli észrevehető mértékben a közúti forgalomból eredő zajterhelés nagyságát. A szállítási tevékenységből származó zajszint növekedés mértéke nem éri el a 3 dB-es járulékos zajterhelés változást, így ZajR. 7 § (1) bekezdés szerinti zajvédelmi szempontú hatásterület megállapítása nem indokolt.

A zajkibocsátási határértékeket a fentiek figyelembevételével ZajR. 10. § (4) és (4a) bekezdése és 11.§ (2) bekezdése, valamint a ZajEllR. 1. §-a és 1. számú melléklete szerint, a ZajHÉ. 2. § (1) és (2) bekezdése és 1. számú melléklete alapján, továbbá az R. 20. § (4) bekezdése alapján jelen határozat **10.01 pont**jában és **2. számú mellékletében** foglaltak szerint állapítottam meg.

A zajkibocsátási határérték teljesítési határidejét a rendelkezésemre álló, a teljes telephelyre vonatkozó mérési és számítási eredmények figyelembe vételével határoztam meg, melyről a rendelkező rész **10.02 pont**jában rendelkeztem.

A zajkibocsátási határértékek a Telephelyen végzett tevékenység befejezéséig, vagy a ZajEllR. 3. sz. mellékletében meghatározott változás bekövetkezéséig érvényes, melyről a **10.03 pontban** rendelkeztem.

A ZajR. 26 § (1) bekezdése és a 17 § (1) bekezdése alapján a **10.04 pontban** rendelkeztem.

A fentieken túlmenően, amennyiben az Engedélyes a jelen határozatban foglalt kötelezettségeinek határidőn belül nem tesz eleget, úgy a határozat végrehajtását fogom elrendelni az Ákr. 132. §-a alapján, melyről a rendelkező rész **10.05 pontjában** tettem előírást.

A ZajR. 11 § (5) bekezdése alapján a környezeti zajforrást üzemeltető a környezeti zajforrás területén és hatásterületén bekövetkező minden olyan változást, amely határérték túllépést okozhat, 30 napon belül, külön jogszabályban foglalt előírás szerint (bejelentőlapon) köteles bejelenteni a környezetvédelmi hatóságnak. A változásbejelentést a ZajEllR. 3. számú melléklet szerinti bejelentő lapon kell teljesíteni, amit a **10.06. pontban** írtam elő.

A Dokumentációban és a Hiánypótlásban bemutatott ütemezés és meghatározott üzemállapotok esetén tartható a meghatározott határérték és hatásterületet, melyre tekintettel a 10.7- 10.10 pontban tettem előírást a ZajR. 3. § (3) bekezdésének felhatalmazása alapján.

A **10.08 és 10.10 pontok**ban bekért méréseket és a szakvéleményt a ZajEllR. 4. számú mellékletében előírtak szerint kell végrehajtani, illetve elkészíteni.

A **10.11 és az 6.2 pontokban** foglalt előírás jogalapja Kvt. 6. § (1) bekezdése, miszerint a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést, kizárja a környezetkárosítást.

A **10.12 pont** jogalapja a Kvt. 6 § (3) bekezdése, melynek értelmében a megelőzés érdekében a környezethasználat során a leghatékonyabb megoldást, továbbá külön jogszabályban meghatározott tevékenységek esetén az elérhető legjobb technikát kell alkalmazni.

Hulladékgazdálkodási szempontból

A jelen eljárásban vizsgált hasznosítási tevékenység során a kitermelt salakpernye hulladékot egy homlokrakodóra szerelt aprító kanál segítségével a megfelelő szemcseméretre aprítják, majd minősítést

követően útépítési földmű alapanyagaként, származékanyagként értékesítik. A tevékenység végzéséhez szükséges infrastruktúrák és létesítmények a Telephelyen rendelkezésre állnak.

A salak-pernye tervezett hasznosításához szükséges legfeljebb 2.000 m2 helyigényű tervezett nem veszélyes hulladékhasznosítási tevékenység műveleteihez elegendő terület áll rendelkezésre a felhagyott zagytér területén. Tekintettel arra, hogy először a kazetta rész ÉNy-i irányú belseje felé haladna sávosan az elbontás mind mélységben, mind magasságban, ezt követően kerülne sor a kazetta rész ÉK-i irányú kitermelésére, így nincs szükség külön deponáló tér kialakítására. A salak-pernye hasznosítási tevékenység során nem kerül sor hulladék tárolására, a kitermeléskor azonnal tehergépjárműre rakják.

A jelen határozat **2.2.1 pontjában** a nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenységre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyt megadottnak tekintem, amelyhez jogalapot a Ht. 15. § (2) bekezdése és a 62. § (1) bekezdése biztosít.

A tevékenység végzéséhez szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak, ezért a hulladékgazdálkodási tevékenységet a Ht. 6. § (1) bekezdésére és a Ht. 79. § (6) bekezdésére figyelemmel a rendelkező részben foglaltak szerint engedélyeztem.

A Telephelyen hasznosítható nem veszélyes hulladékok azonosító kódszámát, megnevezését és mennyiségét a dokumentáció és *a hulladékjegyzékről* szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet (a továbbiakban: VM rendelet) figyelembevételével **11.01 pontjában** határoztam meg.

A rendelkező rész **11.03 pontjában** a Ht. 80 § (1) bekezdésének c) pontja alapján rendelkeztem.

A rendelkező rész **11.04 – 11.06 pontjainak** jogalapja a hull.eng.R. 9. § (2) g) pontja.

A rendelkező rész **11.07 pontjának** jogalapja hull.eng.R. 9. § (1) bekezdés e) pontja.

A rendelkező rész **11.08 pont** jogalapja a hull.eng.R. 9. § (2) e) és h) pontja.

A **11.09 pont** szerinti előírást a Ht. 4. § alapján tettem.

A **11.10 pontban** foglaltak jogalapja Kvt. 6. § (1) bekezdésének b) és c) és a Ht. 80. § (1) bekezdésének e) pontja, valamint a LétesítményR. 23.§ (9) bekezdése.

A **11.11 pontba**n szereplő előírást a Ht. 12. § (4) bekezdése, valamint a 31. § (1) és (5) bekezdése alapján tettem.

A rendelkező rész **11.12 pontjában** szereplő előírást a Ht. 65. §-ában foglaltak, valamint a hull.nyilv.R. 3. § (1)-(4) bekezdései, a 4. § (1) és (3) bekezdései, a 7. § (1) bekezdés a) pontja és 7. § (2) bekezdés, valamint a 12. § (1) és (2) bekezdései alapján tettem.

A határozat **11.13 pontjában** tett előírást a Ht. 9. § (1) bekezdése és 10. §-a alapján tettem.

A **11.14 pontban** szereplő előírást a Ht. 9. § (1) bekezdésének c) pontjában, valamint *az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól* szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendeletben foglaltak alapján tettem, figyelemmel *a Polgári Törvénykönyvről szóló* 2013. évi V. törvény 6:550.§-6:559.§-aiban foglaltakra, a Ht.-ben rögzített kiterjesztett gyártói felelősség elvére, valamint a hull.eng.R. 9. § (2) bekezdés h) pontjában foglaltakra.

A rendelkező rész **11.15 pontjában** tett előírást a Ht. 9. § (1) bekezdése és 10. §-a alapján tettem.

A Ht 70. § (1) bekezdése, 71. § b) pontja és 72. § (1) bekezdésére tekintettel, figyelembe véve a hull.eng.R. 9. § (2) bekezdés g) pontját, a **11.16 pontban** rendelkeztem.

A **11.17** pontban a tevékenység folytatásához szükséges hulladékgazdálkodási engedély iránti kérelem benyújtásának határidejét az egységes környezethasználati engedély felülvizsgálati kötelezettségének határideje alapján állapítottam meg.

A **11.18** pontban a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok megsértésével kapcsolatos előírást a Ht 86. § (1) b) pont alapján tettem.

A **11.19 pontban** a Kvt. 8. § (1) és (2) bekezdése alapján rendelkeztem.

Az elérhető legjobb technika (BAT) szempontjából

Engedélyes az elérhető legjobb technikának megfelelés, az emberi környezetet érő kockázatok csökkentése érdekében folyamatosan törekszik a technológiai lépések optimalizálására, valamint minimalizálni a keletkező hulladékok mennyiségét és a technológiáinak környezetbe történő kibocsátásait. Ennek keretében a korábban nem veszélyes hulladéknak minősített salakot-pernyét kitermelik és útépítési anyagként hasznosítják, csökkentve a környezetet terhelő nem veszélyes hulladékok mennyiségét. A hulladékhasznosítási tevékenység során másodlagos hulladék nem keletkezik, a hasznosítás hatásfoka ~ 100 %. A salak-pernye kezelésének technológiai fejlesztésével az ezen anyagok kezelése egyrészt azonnali hasznosítást eredményez, másrészt csökkenti a nem veszélyes hulladék mennyiségét, lerakási igényét.

Az értékelés alapján az elérhető legjobb technika vonatkozásában összegzésként elmondható, hogy a Telephelyen alkalmazott technológia megfelel az elérhető legjobb technika követelményeinek.

A rendelkezésre álló adatok alapján, a benyújtott dokumentációban és a kiegészítésében, a szakhatósági állásfoglalásokban foglaltak, valamint a szakkérdés vizsgálatok során megállapítottak figyelembevételével a rendelkező részben szereplő előírások betartása mellett, valamint Kvt. 66. § (1) bekezdés b) pontja és a R. 20/A. § (12) bekezdés alapján az egységes környezethasználati engedélyt megadtam.

A jelen határozat **2.2.1 pontjában** a nem veszélyes ártalmatlanítási tevékenységekre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyt megadottnak tekintem, amelyhez jogalapot a Ht. 17. § (1) bekezdése és a 62. § (1) bekezdése biztosít.

A rendelkezésre álló dokumentációk tartalmazták a hulladéklerakó rekultivációjára vonatkozó előzetes terveket. A terv alapján megállapítható, hogy a lerakó rekultivációját a lerakóR. 4. számú mellékletében rögzített rekultivációs rétegrend alkalmazásával kívánják megvalósítani. Ezek figyelembevételével az előzetes rekultivációs tervet jelen határozat 2.2.3 pontjában jóváhagytam. Jogalapja a hull.eng.R. 15/A. § (1) bekezdésének h) pontja.

Az egységes környezethasználati engedély érvényességi idejéről a határozat **2.3 pontjában** a R. 20/A § (1) bekezdése alapján rendelkeztem.

Továbbá az ágazati jogszabályok rendelkezései alapján meghatároztam a külön megadottnak tekintett engedélyek érvényességi idejét is a határozat **2.4. pontjában**, figyelemmel az **R.** 20/A. § (3) bekezdésére, mely szerint az egységes környezethasználati engedélyben foglalt engedélyek időbeli hatályát az azokra vonatkozó külön jogszabályi előírások szerint kell megállapítani.

A határozat **2.5 pont**jában a felülvizsgálati dokumentáció benyújtását az R. 20/A. § (4) bekezdése alapján írtam elő, a legkésőbbi benyújtási határidőt az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás Kvt. 91. §-a szerinti ügyintézési idejének figyelembevételével állapítottam meg. A felülvizsgálati dokumentációnak a Kvt. 75. §-ában, illetve *a környezetvédelmi felülvizsgálat végzéséhez szükséges szakmai feltételekről és a feljogosítás módjáról, valamint a felülvizsgálat dokumentációjának tartalmi követelményeiről* szóló 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet 2. számú mellékletében foglaltakon túl az R. 8. számú mellékletében foglaltakat is tartalmaznia kell.

A **2.6 pont**ban szereplő, az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozó tevékenység folytatása esetén fizetendő éves felügyeleti díj befizetésére vonatkozó előírást a Kvt. 96/B. §-a alapján tettem. Tekintettel arra, hogy a Kvt. 96/B. § (3) bekezdése alapján a felügyeleti díj mértéke tevékenységenként kétszázezer forint – mivel az Engedélyes az R. 2. számú mellékletének 5.4 pontja alá tartozó tevékenységet végez a Telephelyen – a felügyeleti díj mértéke 200.000 Ft, azaz kétszázezer forint.

A Telephelyen folytatott tevékenység **3.0 – 4.0 pontja** szerinti ismertetését a Kvt. 75. § (1) bekezdés a) és c) pontjai, valamint a Kvt. 81. § (1) bekezdés c) pontja határozza meg.

A határozat **5.1-5.2 pont**jában tett előírásokat a Kvt. 6. §-ában foglaltak alapján tettem.

Az elérhető legjobb technikára vonatkozó **6.1-6.7 pontokban** szereplő előírásokat a Kvt. 6. §-ra és az R. 17. §-ra figyelemmel tettem.

A határozat **7.1.1 pont**jában lévő előírás *a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről* szóló 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **KárelhárításR.**) 2. § (1) és (2) bekezdésein alapul.

A határozat **7.1.2 pont** előírását az **R.** 26. § (4) és (5) bekezdései indokolják.

A határozat **7.2 pontjában** szereplő előírásokat a hull.eng.R. 9. § (1) e) pontjára való tekintettel tettem.

A **7.3 pont** előírása *a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról* szóló 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésén alapul. Az alkalmazott személyére vonatkozó rendelkezést *a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről* szóló 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet írja elő.

A **7.4.1 pont**ban foglalt előírást a Kvt. 12. § (9) bekezdése és a KárelhárításR. 2. § (6) bekezdése alapján tettem.

A **7.4.2. pont** előírásának jogalapja a Kvt. 82. § (1) bekezdése.

A **7.4.3 pont**ban tett előírást a Kvt. 1. §-a határozza meg.

A **8.0 pontban** foglalt előírások jogalapja a KárelhárításR. 8. § (2) bekezdése, a KárelhárításR. 9. § (2) bekezdése és az R. 11. számú melléklet 4. pontjának d) pontja.

A **14.0 pontban** tett előírások alapja a Kvt. 82. § (1) bekezdése.

A Kvt. 81. § (1) bekezdésének d) pontjára figyelemmel a **15.1** és **15.3 pontokban** rendelkeztem.

A **15.2 pontban** szereplő előírást **károlhárításR.** 7. § (1) bekezdése alapján tettem.

A lerakóR. 18. § (1) bekezdés szerinti összefoglaló jelentés alapján a hulladéklerakó üzemeltetője a 7. melléklet szerint, valamint *a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről* szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdés d) pontja alapján is teljesíti adatszolgáltatási kötelezettségét, ezért erről a határozat **15.4 -15.5 pontjában** rendelkeztem

A **16.0 pont**ban lévő műszaki balesetek megelőzésére és elhárítására vonatkozó előírásokat a **károlhárításR.**-ben foglaltakra tekintettel tettem.

A **16.1 pont**ban szereplő előírás jogalapja a **károlhárításR.** 2. § (6) bekezdése.

A **KárelhárításR.** 6. § (3) bekezdése és a 2. sz. melléklet 2.5 pontja alapján az Engedélyes üzemi terv készítésére kötelezett. Az Engedélyes a VE-09/KTF/06219-8/2020. ügyiratszámon jóváhagyott Üzemi Kárelhárítási Tervvel rendelkezik, melynek érvényességi ideje a jóváhagyástól számított 5 év.

A bekövetkezett változásokkal kapcsolatos előírásokat a **16.2-16.3 pontban** szerepeltettem, figyelemmel a **KárelhárításR.** 8. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltakra.

Az üzemi kárelhárítási tervet a változások átvezetésétől függetlenül **ötévenként**, továbbá az üzem technológiájában, a gazdálkodó szervezet ezzel összefüggő tevékenységi körében bekövetkezett változást követő **60 napon belül** az Engedélyesnek felül kell vizsgálnia. Erre vonatkozóan a **16.4 pont**ban tettem előírást a **KárelhárításR.** 9. § (1) bekezdése alapján.

A határozat **17.0 pontjában** az **R**. 9. számú mellékletének 9. pontja alapján rendelkeztem.

A rendelkező rész **18.0 pontjában** az eljárási költség viseléséről az **Ákr**. 129. § (1) bekezdés alapján rendelkezem.

Az **Ákr.** 132. §-a alapján a **19.0 pontban** rendelkeztem.

A VE-09/KTF/00117-19/2020. ügyiratszámú egységes környezethasználati engedély jelen határozat véglegessé válásával egyidejűleg hatályát veszti, erről a határozat **20.0** pontjában rendelkeztem.

A rendelkező rész **21.0 pontjában** a hatósági nyilvántartásba vételéről a *környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól* szóló 58/2019. (XII.18.) AM rendelet alapján intézkedtem.

A rendelkező rész **22.0 pontjában** szereplő előírást a Kvt. 71. § (3) bekezdése, az R. 21. § (8) - (9) bekezdései és az Ákr. 89. §-a alapján tettem.

A rendelkező rész **23.0 pontban** az alábbiakra figyelemmel ad tájékoztatást:

A fellebbezésről az R. 26/A. §-a és az Ákr. 82. § (2) bekezdése,116. § (1) bekezdése, valamint 117. § 118. §-a alapján a rendelkező részben adtam tájékoztatást.

Tájékoztatom, hogy amennyiben a közléstől számított 15 napon belül nem terjeszt elő fellebbezést, akkor külön értesítés nélkül a döntés véglegessé válik.

Az ügyintézési határidő leteltének napja: 2025. március 27. Az ügyintézést a jelen határozat közlésével lezártam, így az ügyintézési határidőt megtartottnak tekintem.

Az Ákr. 85. § (1) bekezdése alapján, a határozatot megküldöm az ügyben szakhatóságként eljárt Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztálynak, továbbá *a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről* szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése alapján a Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak.

A Kormányhivatal hatáskörét a *környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: K.rendelet) 5. §-a, az R. 20/A. § (4) bekezdése és a Kvt. 71. § (1) bekezdés c) pontja, illetékességét a K. rendelet 2. § (1) bekezdése és az Ákr. 16. § (1) bekezdése állapítja meg.

A kiadmányozási jog gyakorlása *a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról* szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás és a Kormányhivatal vezetőjének *a kiadmányozás rendjéről* szóló 58/2024. (XI. 13.) utasítása alapján történt.

Veszprém, elektronikus bélyegző szerint

Takács Szabolcs
főispán
nevében és megbízásából:

Benczik Zsolt
főosztályvezető

Kapják:

1. S+N Management Kft. - hivatali kapun (adószám: 12279515)
2. Bakonyi Erőmű Zrt. - (hivatali kapun: 10728673)
3. Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály (KÉR: KHIV FEK TIVHF)
4. Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (KRID: 708215715)
5. Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
6. Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály (hivatali kapu: 12502319)
7. Ajka Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője (KRID: 609142909)
8. Veszprém Vármegyei Kormányhivatal honlapja (közzététel)
9. Hatósági Nyilvántartás
10. Irattár

A Bakonyi Erőmű Zrt. 8400 Ajka 600/1/A, 600/1/B, 600/1/C, 600/2, 600/3, 600/4, 600/5, 600/6/A, 600/6/B, 600/7 hrsz. alatti telephelyére megállapított zajkibocsátási határérték

1.01

Ajka, Liszt Ferenc utca 25. szám alatti	643 hrsz.	lakóépület
Ajka, Liszt Ferenc utca 27. szám alatti	642 hrsz.	lakóépület
Ajka, Liszt Ferenc utca 32. szám alatti	620 hrsz.	lakóépület
Ajka, Liszt Ferenc utca 33. szám alatti	640 hrsz.	lakóépület
Ajka, Liszt Ferenc utca 34. szám alatti	617 hrsz.	lakóépület
Ajka, Liszt Ferenc utca 35. szám alatti	638 hrsz.	lakóépület

védendő homlokzatai előtt 2 m-re

nappal (06-22 óráig)	60 dB(A)
éjjel (22-06 óráig)	50 dB(A)

1.02

Ajka, Liszt Ferenc utca	641 hrsz.	beépítetlen lakóingatlan

várható beépítési vonala előtt 2 m-re

nappal (06-22 óráig)	60 dB(A)
éjjel (22-06 óráig)	50 dB(A)